

積載台サイズ:400×500mm ~ 800×800mm


秤量:60kg • 150kg • 300kg

材質:SUS製(本体・天板カバー)


オールステンレス

設置例

① 直進フィーダー計量装置



② スクリューフィーダー計量装置



特徴

- ① 天板カバー構造によりメンテナンスも容易です。
- ② ご使用条件に合せて秤量・積載台サイズをお選び下さい。
- ③ FPシリーズ防水・防塵等級 IP65
- ④ 和算箱 : JBS-1(SUS)

※詳細寸法・仕様に関しては、裏面に記載しています。

指示計(別売り)

MUT-2000計量測定マルチコントローラー
タッチパネルディスプレイ型MUS-120J高性能コンパクトサイズ
サイズ:96mm×48mmMUS-300C盤内収納型
CC-Link搭載

和算箱(内蔵)



JBS-1SUS304
防塵・防水: IP65

◆ ご使用条件に合せて指示計を選定致します ◆

◆ 外付けに変更可能 ◆



詳細仕様 (FPシリーズ)



ロードセル(SUS製) 4点式 台秤 材質:SUS製(本体・天板カバー) FPシリーズ

型 式	秤 量 (kg)	目 量 (kg)	積載台 サイズ					自 重 約(kg)	
			L	×	W	×	H		
FP 60 - 4050	60	0.01	400	×	500	×	90	× 60	26
FP 60 - 5065			500	×	650	×	90	× 60	33
FP 60 - 6080			600	×	800	×	90	× 60	36
FP 60 - 8080			800	×	800	×	90	× 60	48
FP150 - 4050	150	0.02	400	×	500	×	90	× 60	29
FP150 - 5065			500	×	650	×	90	× 60	35
FP150 - 6080			600	×	800	×	90	× 60	44
FP150 - 8080			800	×	800	×	90	× 60	55
FP300 - 4050	300	0.05	400	×	500	×	90	× 80	30
FP300 - 5065			500	×	650	×	90	× 80	36
FP300 - 6080			600	×	800	×	90	× 80	44
FP300 - 8080			800	×	800	×	90	× 80	56

※ケーブル長(和算箱～指示計間用)はご指示願います。




積載台サイズ:400×500mm ~ 800×800mm

秤量:60kg · 150kg · 300kg

本体:SS製 塗装仕上 / 天板カバー式:SUS製バフ仕上#300 (BFP-SPシリーズ)

本体:SS製 塗装仕上 / 天板カバー式:SS製 塗装仕上 (BFP-MFシリーズ)


設置例




F.Lやピット内設置でのシンプル計量から供給機用コンベアスケール用、フレコン充填機用などの様々な用途に適しています。

※特殊仕様(寸法変更及び追加工)のご要望にもお応えいたします。

1 直進フィーダー計量装置



2 スクリューフィーダー計量装置



特徴

- 1 天板カバー式、清掃・メンテナンスが容易です。
- 2 ご使用条件に合せて秤量・積載台サイズをお選び下さい。
- 3 BFPシリーズ防水・防塵等級 IP67
- 4 和算箱 : J04EA-16(アルミダイキャスト)

※詳細寸法・仕様に関しては、裏面に記載しています。

指示計(別売り)



MUT-2000
計量測定マルチコントローラー
タッチパネルディスプレイ型



MUS-120J
高性能コンパクトサイズ
サイズ:96mm×48mm



MUS-300C
盤内収納型
CC-Link搭載





J04EA-16
アルミダイキャスト
防塵・防水 : IP67

◆ ご使用条件に合せて指示計を選定致します ◆

和算箱(内蔵)



詳細仕様 (BFPシリーズ)



本体:SS製 塗装仕上 / 天板カバー式:SUS製バフ仕上#300 (BFP-SPシリーズ)

型 式	秤量 (kg)	目量 (kg)	積載台 サイズ				自重 約(kg)
			L	W	H	D	
BFP 60 - 4050 - SP	60	0.01	400	×	500	×	90 × 60
BFP 60 - 5065 - SP			500	×	650	×	90 × 60
BFP 60 - 6080 - SP			600	×	800	×	90 × 60
BFP 60 - 8080 - SP			800	×	800	×	90 × 60
BFP150 - 4050 - SP	150	0.02	400	×	500	×	90 × 60
BFP150 - 5065 - SP			500	×	650	×	90 × 60
BFP150 - 6080 - SP			600	×	800	×	90 × 60
BFP150 - 8080 - SP			800	×	800	×	90 × 60
BFP300 - 4050 - SP	300	0.05	400	×	500	×	90 × 80
BFP300 - 5065 - SP			500	×	650	×	90 × 80
BFP300 - 6080 - SP			600	×	800	×	90 × 80
BFP300 - 8080 - SP			800	×	800	×	90 × 80

本体:SS製 塗装仕上 / 天板カバー式:SS製 塗装仕上 (BFP-MFシリーズ)

型 式	秤量 (kg)	目量 (kg)	積載台 サイズ				自重 約(kg)
			L	W	H	D	
BFP 60 - 4050 - MF	60	0.01	400	×	500	×	90 × 60
BFP 60 - 5065 - MF			500	×	650	×	90 × 60
BFP 60 - 6080 - MF			600	×	800	×	90 × 60
BFP 60 - 8080 - MF			800	×	800	×	90 × 60
BFP150 - 4050 - MF	150	0.02	400	×	500	×	90 × 60
BFP150 - 5065 - MF			500	×	650	×	90 × 60
BFP150 - 6080 - MF			600	×	800	×	90 × 60
BFP150 - 8080 - MF			800	×	800	×	90 × 60
BFP300 - 4050 - MF	300	0.05	400	×	500	×	90 × 80
BFP300 - 5065 - MF			500	×	650	×	90 × 80
BFP300 - 6080 - MF			600	×	800	×	90 × 80
BFP300 - 8080 - MF			800	×	800	×	90 × 80

※ケーブル長(和算箱～指示計間用)はご指示願います。



ミュー精器株式会社

製造部門 : 株式会社松下製作所

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町2丁6-19

TEL:072-247-1001㈹ FAX:072-247-0007

URL:<https://www.muc.co.jp/>



<https://www.muc.co.jp/>

販売店